

Temperaturkontrolle und Schädlings Monitoring

Monat und Jahr: _____ Betrieb / Filiale: _____

Datum	Temperaturkontrolle						Schädlings Monitoring	Namenszeichen
	Kühltheke <small>produktabhängig +2°C bis +7°C</small>	Kühlgerät 1 <small>produktabhängig +2°C bis +7°C</small>	Kühlgerät 2 <small>produktabhängig +2°C bis +7°C</small>	TK 1 <small>mindestens -18°C</small>	TK 2 <small>mindestens -18°C</small>	TK 3 <small>mindestens -18°C</small>	<input type="checkbox"/> Insektenfalle <input type="checkbox"/> Mottenfalle <input type="checkbox"/> Mäusefalle <input type="checkbox"/> Ameisenfalle <input type="checkbox"/>	
	<i>Temperatur</i>	<i>Temperatur</i>	<i>Temperatur</i>	<i>Temperatur</i>	<i>Temperatur</i>	<i>Temperatur</i>	<i>ohne Befall (o.B.) bzw. Befall Art und Maßnahme</i>	
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

An der Betriebsstätte verfügbar halten. Vorschlag ist an die Betriebsgegebenheiten anzupassen.